| 15-02 2010 | APLICABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL **C.T.E.** EN FUNCIÓN DEL USO DEL EDIFICIO | **CTE F.04** |
|---|---|---|

La siguiente tabla resume, para cada uno de los usos definidos en el Anejo A del DB SI, la aplicabilidad de las exigencias establecidas en los Documentos Básicos para **obras de nueva planta**. Para obras de reforma, ampliación, rehabilitación, etc. será preciso analizar las características de cada caso concreto (ver ficha aclaratoria del CAT F.01).

| | | **ADMINISTRATIVO** (administración pública, bancos, despachos, oficinas, consultas médicas…) | **APARCAMIENTO** (estacionamiento y taller de vehículos >100m$^2$. Excepto exteriores y unifamiliares) | **COMERCIAL** (centros comerciales, tiendas, mercados, galerías, lavanderías, peluquerías …) | **DOCENTE** (escuelas infantiles, primaria, secundaria, universitaria, formación profesional, …) | **HOSPITALARIO** (hospitalización de 24 h: hospitales, clínicas, sanatorios, geriátricos, …) | **PÚBLICA CONCURRENCIA** (cultura, restaur., espectáculo, deporte, juego, religioso, transporte, …) | **RESIDENCIAL PÚBLICO** (hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, …) | **RESIDENCIAL VIVIENDA** (edificios con más de una vivienda, dotados de zonas comunes) | **RESIDENCIAL VIVIENDA** (viviendas unifamiliares) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DB SU**: Seguridad de utilización | | | | | | | | | | |
| SU 1.1 | Resbaladicidad de los suelos | | | X | X | X | X | X | | X |
| SU 1.2 | Discontinuidades en el pavimento (excepto en zonas de uso restringido y zonas exteriores) | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SU 1.3 | Barreras de protección de los desniveles (con características especiales en algunas zonas y usos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SU 1.4 | Escaleras y rampas (con diferencias según se trate de uso general o restringido) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SU 1.5 | Limpieza de los acristalamientos exteriores (solo en alturas >6m sobre rasante, o limpieza interior) | X | X | | | | | | | |
| SU 2 | Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento (con diferencias uso general / restringido) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SU 3 | Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SU 4 | Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada (alumbrado normal / emergencia) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SU 5 | Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación (solo espectadores de pié) | | | | X | | | | | |
| SU 6 | Seguridad frente al riesgo de ahogamiento (piscinas de uso colectivo, salvo enseñanza y tratamiento) | | X | X | X | | | | | |
| SU 7 | Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento | | | | | | | | X | |
| SU 8 | Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **DB SI**: Seguridad en caso de incendio | | | | | | | | | | |
| SI 1-6 | Todas las secciones del Documento Básico (excepto edificios industriales: reglamento específico) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **DB SE**: Seguridad estructural (ACCIONES, CIMIENTOS, ACERO, FÁBRICA y MADERA) | | | | | | | | | | |
| SE 1-2 | Los 6 Documento Básicos (algunos solo en función de las características de la estructura del edificio) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **DB HE**: Ahorro de energía | | | | | | | | | | |
| HE 1 | Limitación de demanda energética (excepto edificios abiertos, protegidos, religiosos e industriales) | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| HE 2 | Rendimiento de las instalaciones térmicas (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| HE 3 | Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación (excepto interiores de viviendas y otros) | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HE 4 | Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria (ver excepciones en la ficha del CAT F.02) | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| HE 5 | Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica (consultar Tabla 1.1 para aplicación puntual) | | | X | X | X | | X | | X |
| **DB HS**: Salubridad | | | | | | | | | | |
| HS 1 | Protección frente a la humedad | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HS 2 | Recogida y evacuación de residuos (para los usos no indicados, se aplican criterios análogos) | X | X | | | | | | | |
| HS 3 | Calidad del aire interior (para los usos no indicados, se aplican las condiciones establecidas en el RITE) | X | X | | | | | | X | |
| HS 4 | Suministro de agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HS 5 | Evacuación de aguas | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **DB HR**: Protección frente al ruido | | | | | | | | | | |
| HR | Excepto recintos ruidosos, edificios de espectáculos, edificios protegidos, aulas y salas conferen. > 350m$^2$ | X | X | X | X | X | X | | | X |